

**Combustibles**

Fioul standard  
Fioul Rubis Force Plus  
Charbon  
Granulés bois

**Lubrifiants**

Moteurs industriels  
et agricoles

**Carburants**

Gazole  
Gazole plus  
Gazole non routier

**Service entretien**

Nettoyage de cuves

**Boissons**

Vins  
Vins fins

Brasserie **Ref : Mise à Jour Demandée**

Service financement <http://www.fnascee.org/o-la-societe-limoges-fioul-r3040.html>  
Contrat-confiance

**ASCEE 87****Le Pastel****22, Rue des Pénitents Blancs  
87032 LIMOGES****Limoges le 30/06/2014****PJ : 3 (Tarifs Fioul Chauffage, Granulés Bois & Publicité)**

Madame,

Je fais suite à notre entretien de ce jour pour vous informer que la Sté Limoges Fioul est devenue la société MARLIM ENERGIES SERVICES SAS.


En effet, la société LIMOGES FIOUL a été dissoute le 31/03/10 et absorbée par la société MARZET SAS le 1/04/10, sous une nouvelle identité la société MARLIM SAS dont le siège social est à l'adresse de la société LIMOGES FIOUL.

Nous vous remercions de bien vouloir mettre à jour le libellé avec le nouveau nom de la société.

Par ailleurs, je vous joins les tarifs des combustibles à jour (Disponible sur simple demande de votre part). Nous proposons aussi à vos adhérents des tarifs spécifiques sur toute une gamme de lubrifiants à la marque AVIA pour vidanger et entretenir leurs véhicules, nous nous tenons à leur disposition pour un plan de graissage.

Dans cette attente, en vous souhaitant bonne réception,

Veuillez agréer, Chère Madame, l'expression de mes sentiments les plus dévoués.



**Fabrice CHAMPCOMMUNAL**  
**Responsable d'Agence**



Siège social : 17-21 rue Fulton • Z.I. Nord - Zone jaune • **87280 Limoges ☎ 05 55 37 30 30**

Fax 05 55 38 33 00 • [contact@marlim.fr](mailto:contact@marlim.fr)

MARLIM S.A.S. au capital de 274 408,23 euros • RCS Limoges B 350 041 984 • Siret 350 041 984 00088 • APE 4671Z • N° intracomm. FR 84 350041984

L'énergie est notre avenir économisons-la !





17 à 21 rue Fulton  
 Z.I. Nord  
 87280 LIMOGES  
 Tél: 05 55 37 30 30  
 Fax: 05 55 38 33 00

**TARIF C.E. DU**

**15-mai-14**

Annule et remplace le tarif du 5 mai 2014  
 Disponible sur simple demande

**FIOUL ORDINAIRE**

Taux 6,55957

Zones	Quantité (L)	H.T. EUROS	T.V.A. 20%	T.T.C. EUROS/M	T.T.C. F/L
	200 à 499	865,00 €	173,00 €	<b>1 038,00 €</b>	6,81 F
	500 à 999	760,83 €	152,17 €	<b>913,00 €</b>	5,99 F
<b>C0</b>	1000 à 1499	735,83 €	147,17 €	<b>883,00 €</b>	5,79 F
<b>C1</b>	1500 à 1999	733,33 €	146,67 €	<b>880,00 €</b>	5,77 F
<b>C2</b>	2000 à 2999	729,50 €	145,90 €	<b>875,40 €</b>	5,74 F
<b>C3</b>	3000 à 3999	723,17 €	144,63 €	<b>867,80 €</b>	5,69 F
<b>C4</b>	4000 et plus	716,75 €	143,35 €	<b>860,10 €</b>	5,64 F

**FIOUL RUBIS**

Taux 6,55957

Zones	Quantité (L)	H.T. EUROS	T.V.A. 20%	T.T.C. EUROS/M	T.T.C. F/L
	200 à 499	885,83 €	177,17 €	<b>1 063,00 €</b>	6,97 F
	500 à 999	781,67 €	156,33 €	<b>938,00 €</b>	6,15 F
<b>C0</b>	1000 à 1499	756,67 €	151,33 €	<b>908,00 €</b>	5,96 F
<b>C1</b>	1500 à 1999	754,17 €	150,83 €	<b>905,00 €</b>	5,94 F
<b>C2</b>	2000 à 2999	750,33 €	150,07 €	<b>900,40 €</b>	5,91 F
<b>C3</b>	3000 à 3999	744,00 €	148,80 €	<b>892,80 €</b>	5,86 F
<b>C4</b>	4000 et plus	737,58 €	147,52 €	<b>885,10 €</b>	5,81 F

**Les qualités du Fioul Rubis**

- Masquant d'odeur*
- Protégé contre le grand froid*
- Encrasse moins les chaudières et filtres*
- Surtout consomme moins*

## FIOUL DOMESTIQUE DE TRES HAUTES PERFORMANCES, POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE.

Le FIOUL RUBIS FORCE PLUS améliore les performances de votre installation de chauffage. Ses améliorants de combustion baissent la consommation, réduisent les émissions de fumée et limitent les rejets de CO<sub>2</sub>. Ses propriétés dispersantes, désactivatrices de métaux et ses antioxydants combattent efficacement les mécanismes de vieillissement et de dégradation liés à l'oxydation, pour garantir une grande stabilité et minimiser la formation de dépôts qui s'accumulent en fond de cuve. Ses agents inhibiteurs de corrosion, luttent contre la formation de rouille dans les cuves de stockage et les circuits d'alimentation. Sa tenue au froid exceptionnelle assure le fonctionnement de vos installations aux températures les plus basses. Son nouveau masquant d'odeur, innove pour améliorer votre quotidien.

CARACTERISTIQUES	FIOUL CLASSIQUE	FIOUL RUBIS FORCE PLUS
Définition	Mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, et éventuellement d'ester méthylique d'acide gras, spécialement adapté à la production de chaleur dans les installations de combustion.	
Couleur	Rouge	
Odeur	Typique – prononcée	Additif odorant exclusif
Masse volumique à 15°C (NF EN ISO3675/12185)	830 à 880 kg/m <sup>3</sup>	830 à 880 kg/m <sup>3</sup>
Teneur en soufre (NF EN ISO 14 596)	≤ 0,10% masse	
Point d'éclair (NF T 60-103)	≥ 55 °C	
Température limite de filtrabilité (NF EN 116)	≤ - 4 °C	≤ - 17°C <sup>(1)</sup>
Point d'écoulement (NF T 60-105)	≤ - 9°C	≤ - 21°C <sup>(1)</sup>
Antioxydant FOD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Antioxydant <i>spécifique aux Esters Méthyliques d'Acides Gras</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Améliorants de combustion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Désactivateurs de métaux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispersants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inhibiteurs de corrosion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Neutralisant d'odeur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LIMOUSIN

# DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

## **FIOUL CARBURANT LUBRIFIANT**

### **BOIS DE CHAUFFAGE GRANULÉS CHARBON**

*Fioul Rubis*  
*Force Plus*

**AdBlue**

**Traction**  
*Force Plus*



**marlim**

**AVIA** 05 55 37 30 30  
17 rue Fulton - ZI Nord - 87280 LIMOGES

05 55 76 71 02  
22 Rue Albert Joyeux - 87160 ST SULPICE LES FEUILLES

**picoty**

L'énergie est notre avenir, économisons-la !